

Vejledning til Sporlægning

Vejledningen er udarbejdet som en hjælp og svar på spørgsmål, som der ikke umiddelbart findes svar på ved at læse prøveprogrammet.

Jordforbrug:

Såfremt der skal være plads nok og sporene ikke skal pakkes.

SPH II	15 Ha
SPH I	10 Ha
IPO III	3 Ha
IPO II og I	1,5 Ha

1 Ha = 2 tønder

1 Ha = 10.000 m²

1 Ha = 100 * 100 m

1 Ha = 133 * 133 skridt

Type af underlag:

Alle typer af underlag kan anvendes:

Græs, vintersæd, nysået, blød stup, sort jord, raps m.m.

Væksten må ikke være for høj eller kunne skade hundens øjne/næse, ved søgearbejdet.

Krav til sporlægger:

Der kræves forståelse og viden at lægge et korrekt konkurrencespor. Det er nødvendigt at sporlægger kan træffe akutte beslutninger og ikke blot følge en skitse. Sporlægger skal have viden og forståelse for sværhedsgraderne og ikke ubevist komme til at øge momenterne på sporet, f.eks. ved at placere en genstand lige efter en plovfuge. Det er vigtigt at sporlægger kan finde rundt på det lagte spor men det er vigtigere at ekipagerne får en fair konkurrence. Dommeren skal dømme hundens arbejde og ikke sporlægers evne til at finde rundt. Sporlægger skal bruge naturlige forandringer i terrænet, klogt i forbindelse med sporlægning.

Der skal altid mindst 2 linelængder til skel/vej og øvrige spor.


I forbindelse med udarbejdelsen af sporet opholder sporlægger sig i sporet en linelængde bag ved hundeføreren.

- Start markering: Startmarkeringen placeres altid til venstre for sporet. Efter placering af startmarkeringen, tage sporlægger ophold i feltet til højre i ca. 30 sekunder, herefter påbegyndes sporlægningen.
- Skridtlængde: Mellem 65 og 75 cm.
- Skridt hastighed: Ved lægning af sporet skal hælen placeres først på underlaget. Sporet skal lægges i naturlig gang. Samtlige momenter udføres i naturlig gang. Hvis det er nødvendigt at orientere sig, gøres dette på siderne, dommeren orienteres efterfølgende.
- Genstande: Genstande skal være opbevaret i lommen i mindst 30 min. før lægningen. De skal være 10 cm lange, 2-3 cm brede, 0,5-1 cm tykke. De skal være af forskellige typer materiale.
- Ved konkurrencer skal genstandene være nummereret. Nummeret skal angive, hvilket spor de tilhører og hvilken genstands nummer det er på sporet. De forskellige typer af genstande skal lægges i samme rækkefølge på alle spor. Genstanden skal lægges i sporet, ikke smides. Genstande placeres minimum 20 skridt væk fra øvrige spormomenter (vinkler, afledninger m.m.). Efter lægning af sidste genstand fortsættes sporet ca. 20 skridt
- På IPO spor lægges den 1. genstand efter 100 skridt på første eller 2. langside. Sidste genstand lægges ved enden af sporet.
2. Genstand (IPO 3) lægges efter dommerens/sporansvarligs anvisning.
- SPH1 – de 4 genstande lægges med uregelmæssig afstand. Den 1. efter 250 skridt og den sidste for enden af sporet.
- SPH2 – de 7 genstande lægges med uregelmæssig afstand. Den 1. efter 100 skridt og den sidste for enden af sporet.



Vinkler :

Vinkler lægges i naturlig gang, skridtet op til og efter vinklen, lægges med meget kort afstand mellem fødderne. Vinklen lukkes ved at hælen på skridtet, ud på næste side stødes mod tåen på sidste skridt, på forrige side.






Terrænskifte:

Terrænskifte kan være fra en afgrøde, til en anden. En vejovergang. Passage gennem fremkommeligt læbælte m. m. Ved terrænskifte forlader sporlægger terræn 1. vinkelret. Hvis nødvendigt for at opnå dette kan sporlægger "rette" op på siden før og efter terrænskiftet.

Buen:

Buen startes og slttes med en vinkel. Der går ca. 5 skridt ud af vinkel før buen påbegyndes.



Afledninger:

I forbindelse med lægning af sporet placeres en markering, hvor afledningerne skal placeres. Afleder fjerner markeringerne, når afledningerne lægges. Afledningerne lægges i almindelig gang. Afledningen placeres mindst 40 skridt før og efter vinkler. Den må maks. være 60° på sporet.